

NOTICE DE MONTAGE LEANDRO

INFORMATIONS ET GARANTIES COMMERCIALES

OUTILS NECESSAIRES (non fournis) :

- Tournevis
- Clé à molette

Poids du carton : 52.5 KG (nécessite 2 personnes lors des manutentions)

Montage : 2 personnes

Temps estimé de montage : 45 mn

Le montage doit être effectué sur une surface plane et sans aspérités. Nous vous conseillons d'utiliser le carton à plat sur le sol pour ne pas abimer le produit lors du montage.

Conseil d'entretien :

- Pour prévenir tout risque de corrosion de la structure en acier, nous vous conseillons d'appliquer régulièrement un traitement adapté.

Conseil d'utilisation :

- Ne jamais laisser votre store ouvert en cas de vent, de fortes intempéries ou d'absence prolongée. En aucun cas la responsabilité de Couleurs du Monde ne saurait être engagée en cas de dégradation liée au non-respect de ce conseil.
- Afin de stabiliser votre store, nous vous conseillons de lester les pieds en croix avec des dalles adaptées.
- Nous vous recommandons de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée, de nettoyer la toile en début et fin de saison. Ne pas utiliser de produit détergeant.
- Des plis peuvent apparaître sur la toile, Ils ne diminuent en rien sa qualité.
- Des ondulations peuvent apparaître sur la toile dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Les produits Couleurs du Monde bénéficient de la garantie légale de conformité contre les vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil durant une période de 1 an à compter de l'achat du produit. Le ticket de caisse faisant office de document pour la détermination ou pas de la garantie.

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat. L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée de vie.

Exclusion de la garantie :

L'usure et le vieillissement naturel des produits Couleurs du Monde, l'utilisation de produits abrasifs, d'entretien ou de nettoyage inadapté, les chocs ou chutes de toute nature, tout montage ou utilisation inappropriés des produits Couleurs du Monde ou tout cas de force majeure ou climatiques tels que pluies, vent, tempêtes, orages, ouragans, crues et grêle ne sont pas couverts par la garantie.

Nous vous rappelons que les toiles sont des toiles d'ombrage. Elles peuvent éventuellement vous protéger des pluies fines mais il est nécessaire de vider les poches d'eau qui pourraient se former.


Il est fortement conseillé de ne pas déployer la toile du store lors d'absence prolongée, d'intempéries ou en période hivernale.

DESCRIPTIF PIECES

A		2	B1		2
B2		2	C		2
D		1	E		2
F		2	G		2
H		8	I		1
K		4			


A Tube
B1 Support pied – barre courte
B2 Support pied – barre longue
C Pied
C1 Poignée
C2 Bras
D1 Encoche manivelle
D2 Vis
D3 Cache coffre
K Vis

D4 Arbre
D5 Rouleau
D6 Couvercle
D7 Barre avant
E et F Anneau
G Vis et Boulon – M8x75
H Vis et Boulon – M8x25
I Manivelle
J Cache pied




Les étapes de montage


A) Assembler le support B1 et B2, positionner le tube A au-dessus et visser avec les vis et rondelles M8x25.




B) Insérez les pieds C dans les encoches du coffre puis visser avec les vis et boulons M8x75 (Réf G).




C) Insérez l'ensemble dans les supports.



D) Placer la manivelle I dans l'encoche du coffre et dérouler la toile du store.




E) Positionner les bras du pied aux extrémités des barres du store et fixer le tout avec les vis K



MODE D'EMPLOI

✓ POUR OUVRIR

Dérouler complètement le store en tournant la manivelle I puis à l'aide des poignées C1 régler la hauteur souhaitée des bras du store.



✓ POUR FERMER :

Abaissier les poignées C1 jusqu'en bas puis refermer la toile à l'aide de la manivelle.

